

Gamme
TONDEUSES

Batteries
Thermiques
Electriques filaires
Manuelles

2021

STIGA

STIGA
E 475
EPOWER
DRIVER BY STIGA


STIGA
E 475
EPOWER
DRIVER BY STIGA

Twinclip 950 SQ AE

STIGA

STIGA

STIGA est une marque d'origine suédoise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel thermique et à batterie pour le jardin.



Le Groupe STIGA vend **1 000 000** de produits chaque année et produit **50%** des tondeuses vendues sur le marché européen

12 filiales en Europe et une présence dans plus de **70** pays à travers le monde

3 sites de production (Italie – Slovaquie – Chine)

1 siège social basé à Castel Franco, près de Venise en Italie

Avec bientôt 90 ans d'expérience, STIGA, c'est avant tout, une expertise reconnue par tout le réseau de distribution spécialisée, la 1^{ère} capacité de production en Europe, de l'innovation permanente et de nombreuses technologies brevetées au fil de son histoire (Multiclip, Twinclip, Quickflip,...).

La marque STIGA est à présent le partenaire des beaux jardins et de chaque jardinier, particulier ou professionnel, à la recherche de performances, de simplicités et de produits élégants.

La gamme STIGA c'est avant tout une expertise indiscutable :



Autoportées



Coupe frontales



Tondeuses



Robots de tonte

ET une offre complète d'outils pour entretenir vos espaces extérieurs tout au long de l'année :



Tronçonneuses



Taille-haies



Débroussailleuses



Souffleurs



Balayeuses



Nettoyeurs Haute Pression

Une solution pour chaque pelouse et chaque utilisateur

Conçues pour obtenir de meilleurs résultats sans effort, les tondeuses à gazon STIGA constituent la gamme la plus complète du marché et répondent à tous les besoins en matière d'entretien de pelouse.

Cela en répondant à toutes les attentes des consommateurs.

Ce que signifie être une tondeuse à gazon STIGA



TECHNOLOGIE DE LAME PREMIÈRE CLASSE

La performance de coupe est essentielle sur une tondeuse. STIGA s'assure d'y répondre haut la main grâce à la double lame brevetée sur Twinclip, la technologie Multiclip, ou le fait de choisir parmi 4 méthodes de coupe.



DIVERSIFICATION DES SOURCES D'ÉNERGIE ET DES CARTERS

En gardant à l'esprit la diversité des jardins, STIGA propose une large gamme de carters, de formes et de largeurs distinctes, et permet d'opter pour la source d'alimentation la mieux adaptée à vos besoins.



PARFAITE CONFIGURATION PRODUIT

Pour répondre aux attentes et aux perceptions de qualité-prix de chaque client, la gamme de tondeuses STIGA offre une multitude de configurations allant de l'essentiel au suréquipement avec des tondeuses adaptées à tous.

SPÉCIFICITÉS ADDITIONNELLES

SOURCES D'ÉNERGIE

Choisissez entre des tondeuses manuelles, des modèles électriques filaires ou à batterie Li-Ion ou des produits à essence.

RAMASSAGE GRANDE CAPACITÉ

Des bacs de ramassage en tissu jusqu'à 70L, pour d'excellentes performances de collecte.

HAUTEUR DE COUPE

Ajuster toutes les roues au niveau désiré est facile grâce à l'unique levier ergonomique et confortable.

GUIDONS DE GRANDE QUALITÉ

Affichage digital sur les modèles à batterie, système de réglage de la hauteur du guidon sur Twinclip et autre guidon pro en X sur Multiclip pour tondre sur le côté.

GRANDE GAMME DE LARGEUR DE COUPE

De 33 à 53 cm de diamètre.

ENTRAÎNEMENT

Vous décidez si vous voulez pousser votre tondeuse à gazon ou la suivre si elle est équipée d'une traction. Une transmission électrique est disponible sur les tondeuses à batterie.

SÉLECTION DE CARTER

Des matériaux de pointe et une ingénierie innovante pour des résultats optimaux.

ÉQUIPÉES POUR UN GRAND CONFORT

Démarrage électrique : démarrer le moteur en appuyant sur un bouton. Pas de cordon à tirer.

Variateur de vitesses : pour que la tondeuse puisse ajuster sa vitesse à celle de l'utilisateur.

Vibe Control System : réduit les vibrations grâce aux matériaux absorbant les chocs.

Embrayage de lame : désengagez la lame tout en gardant le moteur en fonctionnement.

Embout de lavage : pour ranger la tondeuse parfaitement propre.

Stockage vertical : stockez-la verticalement avec de l'huile et du carburant en occupant moins d'espace.

GAMME 100% BATTERIE



EPower
DRIVEN BY STIGA

NOUVEAU

GAMMES STIGA

Notre objectif principal est de faire du jardinage un plaisir et de faire de chaque jardin, un jardin STIGA, un endroit sain et convivial.

Nous savons que chaque saison possède ses propres tâches à réaliser - et que chaque jardinier souhaite choisir les outils avec lesquels les réaliser au mieux.

Chez STIGA, nous offrons ce choix et la garantie d'un résultat parfait.

Il existe donc un outil STIGA pour chaque jardinier et chaque jardin, pour chaque tâche et chaque saison.

La gamme STIGA Essential : développée pour les novices en jardinage et ceux qui veulent agir vite et obtenir un beau jardin rapidement.

La gamme STIGA Experience : le moyen idéal pour vivre de nouveaux moments dans son jardin.

La gamme STIGA Expert : comprenant les produits les plus puissants.

ESSENTIAL

**POUR LES JARDINIERS NOVICES
ET DES RÉSULTATS RAPIDES**

- Des outils légers
- Faciles à démarrer, à utiliser, à nettoyer et à ranger
- Fonctions simples et intuitives
- Des résultats précis

EXPERIENCE

**POUR FRANCHIR UN CAP
AVEC STIGA**

- Des outils robustes
- Tâches plus complexes
- Session prolongée
- Travaux diversifiés

EXPERT

**POUR FAIRE DE VOUS
UN EXPERT**

- Durée de vie optimisée
- Puissance supérieure
- Pour des sessions de travail intenses
- Des performances qui s'adaptent à vos besoins

NOUVEAU

EPower
DRIVEN BY STIGA®

La première génération de batteries développées, testées et produites par STIGA..

Passer aux produits à batterie devient la tendance de tous les jardiniers; cela va perdurer et s'accélérer. Chez STIGA, nous concevons nos batteries pour que nos utilisateurs soient à la pointe de la technologie. STIGA E-Power a été développée pour apporter flexibilité et performance à n'importe quel outil. Ces batteries ont été développées et testées dans toutes les configurations pour obtenir le maximum de sécurité et d'efficacité.



Batteries conçues et fabriquées en Italie



*Alimenté par STIGA

20V

- La batterie est parfaitement intégrée dans les produits STIGA et disparaît une fois installée
- État de charge toujours visible, grâce aux 4 LED
- Aération étudiée pour empêcher la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie
- Reconnaissance de l'outil utilisé pour des performances optimales

ESSENTIAL SERIES 100

NOUVEAU



**Batteries conçues
et fabriquées en Italie**



48V

- Un même ADN : SERIES 500, 700 et 900.
- La reconnaissance intelligente des outils permet d'avoir un réglage approprié pour de meilleures performances
- La boîte noire intégrée stocke des informations sur tout le cycle de vie de la batterie

EXPERIENCE
SERIES 500
SERIES 700

EXPERT
SERIES 900

ESSENTIAL 20 V 100 SERIES

NOUVEAU

 TONDEUSE COLLECTOR 136 AE K	
Batteries	20V -2x2Ah (Batteries et chargeur double inclus)
Autonomie	250 m ²
Carter	Polypropylène
Système de coupe	Ramassage, éjection arrière
Largeur de coupe	34 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé - 6 pos. 25-75mm
Entrainement	Poussé
Guidon	Ergonomique - Soft Touch
Equipement	-
Capacité bac	35 L - Hybride
Roues	140/170
Poids	11,8 kg
N° Art.	291342068/ST1



	BATTERIE 2 AH E 22	BATTERIE 4 AH E 24
Tension - Ampérage	20 V - 2.0 Ah	20 V - 4.0 Ah
Type de cellules	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Energie nominale	36 Wh	72 Wh
Temps de charge (standard)	60 min	120 min
Poids	0,39 kg	0,65 kg
N° Art.	271012008/ST1	271014008/ST1



	CHARGEUR STANDARD C 215 S	CHARGEUR DOUBLE C 215 D
Tension - Ampérage	20 V - 1.5 A	20 V - 1.5 A
Type de charge	Standard	Standard - Double
N° Art.	271020000/21	271020100/21

EXPERIENCE

48 V

500 SERIES



	TONDEUSE SLM 536 AE K	TONDEUSE SLM 544 AE K
Batteries	48 V - 2 Ah (batterie et chargeur inclus)	48 V - 5 Ah (batterie et chargeur inclus)
Autonomie	200 m ²	400 m ²
Moteur	Induction - 860 W	Induction - 1300 W
Carter	Polypropylène	Polypropylène
Système de coupe	4 en 1	4 en 1
Largeur de coupe	34 cm	42 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé - 6 pos. 25-75mm	Centralisé - 6 pos. 25-75mm
Entrainement	Poussé	Poussé
Guidon	Confort - Soft Grip - Ajustable	Confort - Soft Grip - Ajustable
Capacité bac	35 L - Plastique	50 L - Plastique
Roues	140 / 170	150 / 250
Poids	14,4 kg	18 kg
N° Art.	294346068/ST1	294426068/ST1

Batterie 2 Ah ne fonctionne pas sur ce modèle



	TONDEUSE COLLECTOR 548 AE K	TONDEUSE COLLECTOR 548 S AE K
Batteries	48 V - 4 Ah (batterie et chargeur inclus)	48 V - 2x4 Ah (batteries et chargeur inclus)
Autonomie	350 m ²	550 m ²
Moteur	Induction - 1300 W	Induction - 1300 W
Carter	Acier	Acier
Système de coupe	Ramassage, éjection arrière	Ramassage, éjection arrière
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 6 pos. 22-80 mm	Centralisé, 6 pos. 22-80 mm
Entrainement	Poussé	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable	Ergonomique - ajustable
Capacité bac	60 L - Hybride - indic. bac plein	60 L - Hybride - indic. bac plein
Roues	200/280 - Roulements à billes"	200/280 - Roulements à billes
Poids	32 kg	32 kg
N° Art.	2L0485808/ST1	2L0482808/ST1

EXPERIENCE 48 V 700 SERIES

NOUVEAU



	Produit nu TONDEUSE COMBI 748 SQ AE	Produit nu TONDEUSE COMBI 753 SQ AE
		
Batteries recommandées	2 x 4 Ah	2 x 4 Ah
Autonomie	550 m ²	550 m ²
Carter	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Système de coupe	4 en 1	4 en 1
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 6 pos. 22-80 mm	Centralisé, 6 pos. 22-80 mm
Entrainement	Tracté	Tracté
Guidon	Ergonomique, Soft Grip, clavier commandes	Ergonomique, Soft Grip, clavier commandes
Capacité bac	60 L - Hybride - indic. bac plein	60 L - Hybride - indic. bac plein
Roues	200/280 avec roulements à billes	200/280 avec roulements à billes
Poids	32 kg	32 kg
N° Art.	2L0487878/ST1	2L0537878/ST1

EXPERT 48 V 900 SERIES

NOUVEAU



Produit nu



Produit nu

Lame double
Twinclip brevetée
Roues aluminium



Produit nu

	 TONDEUSE COMBI 955 SQ AE	 TONDEUSE TWINCLIP 950 SQ AE	 TONDEUSE MULTICLIP PRO 950 SX AE
Batteries recommandées	2 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah
Autonomie	950 m ²	1100 m ²	1300 m ²
Moteur	Induction - 2300 W	Induction - 2300 W	Induction - 2300 W
Carter	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Système de coupe	4 en 1	4 en 1	Mulching
Largeur de coupe	53 cm	48 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 5 pos. 25-80 mm	Centralisé, 7 pos. 25-77 mm	Centralisé, 5 pos. 31-75 mm
Entrainement	Tracté	Tracté	Tracté
Guidon	Ergonomique, Soft grip Clavier commandes	Ergonomique, Soft grip Clavier commandes	Ergonomique, structure en X, Soft grip - Clavier commandes
Capacité bac	70 L - Hybride - indic. bac plein	70 L - Hybride - indic. bac plein	
Roues	200/280 roulements à billes	210/240 mm roulement à billes	210/210 roulements à billes
Poids	36 kg	36 kg	36 kg
N° Art.	294557898/ST1	294513898/ST1	291503098/ST1

Accessoires 48V

Batteries et chargeur



	BATTERIE E 420 - 2 Ah	BATTERIE E 440 - 4 Ah	BATTERIE E 450 - 5 Ah	BATTERIE E 475 - 7,5 Ah
Tension - Ampérage	48V - 2 Ah	48V - 4 Ah	48V - 5 Ah	48V - 7,5 Ah
Type de cellules	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Temps de charge (rapide)	50 min	110 min	120 min	180 min
Poids	0.9 kg	1.4 kg	1.4 kg	2,1 kg
N° Art.	277012008/ST1	277014008/ST1	277015008/ST1	277017008/ST1



	CHARGEUR SIMPLE EC 415 S	CHARGEUR RAPIDE EC 430 F	CHARGEUR DOUBLE EC 415 D
Tension - Ampérage	48V - 1.5 A	48V - 3A	48V - 1.5 A
Type de charge	Standard	Rapide	Standard
N° Art.	277020008/ST1	277030008/ST1	277020208/ST1

Tondeuses à Gazon thermiques

Collector, Combi, Twinclip, Multiclip



Collector

Performance et confort



	COLLECTOR 43	COLLECTOR 48 S
Motorisation	STIGA 120	STIGA 120
Cylindrée	123 cm ³	123 cm ³
Puissance moteur / RPM	1,90 kW @ 2900 rpm	1,90 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	1000 m ²	1200 m ²
Carter	Acier	Acier
Système de coupe	Ramassage, éjection arrière	Ramassage, éjection arrière
Largeur de coupe	41 cm	46 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 6 pos., 22-65 mm	Centralisé, 6 pos., 22-65 mm
Entrainement	Poussé	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable	Ergonomique - ajustable
Equipements	-	-
Bac de ramassage	60 L	60 L
Roues	200/200 roulements à bille	200/200 roulements à bille
Poids net	28 kg	31,1 kg
N° Art.	2L0431048/ST1	2L0482048/ST1

Combi

Tout en 1



	COMBI 48 SQ B	COMBI 48 SEQ B	COMBI 48 SVQ H
Motorisation	B&S 550 E series Mow&Stow	B&S 575 iSi series InStart Dém. élec.	Honda GCVx145 AUTOCHOKE
Cylindrée	140 cm ³	150 cm ³	145 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,12 kW @ 2900 rpm	2,10 kW @ 2900 /min	2,75 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	1200 m ²	1200 m ²	1200 m ²
Carter	Acier	Acier	Acier
Système de coupe	4 en 1	4 en 1	4 en 1
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm
Entrainement	Tracté	Tracté	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable Soft Grip	Ergonomique - ajustable Soft Grip	Ergonomique - ajustable Soft Grip
Equipements	Connexion de lavage Stockage en pos. verticale Bouchon mulching	Connexion de lavage Bouchon mulching	Variateur de vitesses Connexion de lavage Bouchon mulching
Bac de ramassage	Hybride 60 L	Hybride 60 L	Hybride 60 L
Roues	200/280 roulements à bille	200/280 roulements à bille	200/280 roulements à bille
Poids net	32,9 kg	34,1 kg	33 kg
N° Art.	2L0486828/ST1	2L0486528/ST2	2L0487838/ST1



COMBI 53 SQ

COMBI 53 SQ B

Motorisation	STIGA 170 Autochoke OHV	B&S 675 EXi series READY START
Cylindrée	166 cm ³	163 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,60 kW @ 2900 rpm	2,59 kW @ 2800 rpm
Surface de tonte	1800 m ²	1800 m ²
Carter	Acier	Acier
Système de coupe	4 en 1	4 en 1
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm
Entrainement	Tracté	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable Soft Grip	Ergonomique - ajustable Soft Grip
Equipements	Bouchon mulching	Bouchon mulching
Bac de ramassage	Hybride 60 L	Hybride 60 L
Roues	200/280 roulements à bille	200/280 roulements à bille
Poids net	32 kg	32 kg
N° Art.	2L0536848/ST1	2L0536828/ST1



Démarrage électrique



COMBI 53 SEQ B

COMBI 53 SVQ H

Motorisation	B&S 675 iSi series InStart Dém. élec.	Honda GCVx170 Autochoke
Cylindrée	163 cm ³	167 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,59 kW @ 2800 rpm	3,30 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	1800 m ²	1800 m ²
Carter	Acier	Acier
Système de coupe	4 en 1	4 en 1
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm	Centralisé, 6 pos., 22-80 mm
Entrainement	Tracté	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable Soft Grip	Ergonomique - ajustable Soft Grip
Equipements	Connexion de lavage Bouchon mulching	Variateur de vitesses Connexion de lavage Bouchon mulching
Bac de ramassage	Hybride 60 L	Hybride 60 L
Roues	200/280 roulements à bille	200/280 roulements à bille
Poids net	33 kg	34 kg
N° Art.	2L0536528/ST1	2L0537838/ST1



Démarrage électrique



COMBI 50 SVEQ H

Motorisation	Honda GCVxe145 dém. élec.
Cylindrée	145 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,75 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	1600 m ²
Carter	Acier
Système de coupe	4 en 1
Largeur de coupe	48 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 5 pos., 25 - 65 mm
Entrainement	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable Soft Grip
Equipements	Variateur de vitesses - Connexion de lavage Bouchon mulching
Bac de ramassage	Hybride 70L
Roues	180/240 roulements à bille
Poids net	37 kg
N° Art.	294503538/ST1



Démarrage électrique



COMBI 55 SVQ H

COMBI 55 SVEQ H

Motorisation	Honda GCVx200	Honda GCVxe170 Dém. élec.
Cylindrée	201 cm ³	167 cm ³
Puissance moteur / RPM	3,82 kW @ 2900 rpm	3,30 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	2000 m ²	2000 m ²
Carter	Acier	Acier
Système de coupe	4 en 1	4 en 1
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 5 pos., 25-80 mm	Centralisé, 5 pos., 25-80 mm
Entrainement	Tracté	Tracté
Guidon	Ergonomique - ajustable Soft Grip	Ergonomique - ajustable Soft Grip
Equipements	Variateur de vitesses - Connexion de lavage Bouchon mulching	Variateur de vitesse - Connexion de lavage Bouchon mulching
Bac de ramassage	Hybride 70L	Hybride 70L
Roues	200/280 roulements à bille	200/280 roulements à bille
Poids net	38 kg	40 kg
N° Art.	294557838/ST2	294557538/ST1

TWINCLIP

Lame double brevetée
pour des résultats parfaits



	TWINCLIP 50 S	TWINCLIP 50 SQ H
Motorisation	STIGA 170 Autochoke	Honda GCVx 145
Cylindrée	166 cm ³	145 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,60 kW @ 2900 rpm	2,75 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	2000 m ²	2000 m ²
Carter	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Système de coupe	3 en 1 (ram., mulching, éj. arr.)	4 en 1
Largeur de coupe	48 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 7 pos., 25 -77 mm	Centralisé, 7 pos., 25 -77 mm
Entrainement	Tracté - transmission pro Alu	Tracté - transmission pro Alu
Guidon	Ergonomique - ajustable	Ergonomique - ajustable
Equipements	Connexion de lavage - Bouchon mulching	Connexion de lavage - Bouchon mulching
Bac de ramassage	Textile 70L - Plug-In	Textile 70L - Plug-In
Roues	210/240 - Roulements à bille	210/240 - Roulements à bille
Poids net	46,60 kg	48,2 kg
N° Art.	294512048/ST1	294512838/ST1





	TWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 55 SVEQ H	TWINCLIP 55 S H BBC
Motorisation	Honda GCVx 170 OHV	Honda GCVxe 170 OHV dém. élec.	Honda GXV 160 OHV
Cylindrée	167 cm ³	167 cm ³	163 cm ³
Puissance moteur / RPM	2900	2900	2800
Surface de tonte	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²
Carter	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Système de coupe	4 en 1	4 en 1	3 en 1
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 7 pos. 25-77mm	Centralisé, 7 pos. 25-77mm	Centralisé, 7 pos. 25-77mm
Entrainement	Tracté	Tracté	Tracté
Guidon	Soft Grip	Soft Grip	Soft Grip
Equipements	Guidon pliable Bouchon mulching	Guidon pliable Bouchon mulching	Poignée avant Alu - Débrayage de lame BBC Bouchon mulching
Bac de ramassage	Textile - 70 L - Plug In	Textile - 70 L - Plug In	Textile - 70 L - Plug In
Roues	210/240 avec roulement à billes	210/240 avec roulement à billes	210/240 avec roulement à billes
Poids net	48 kg	48 kg	54,5 kg
N° Art.	294563038/ST1	294563538/ST1	294568038/ST1

Multiclip 100% Mulching

	MULTICLIP 50 SX
Motorisation	STIGA 170 Autochoke
Cylindrée	166 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,60 kW @ 2900 rpm
Surface de tonte	1700 m ²
Carter	Acier galvanisé
Système de coupe	Mulching
Largeur de coupe	48 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 5 pos., 31 -75 mm
Entrainement	Tracté
Guidon	Guidon en X - ajustable
Equipements	-
Roues	210/210 - Roulements à bille
Poids net	37,7 kg
N° Art.	291502048/ST1



Tondeuses à main et électriques

Simple à utiliser, écologiques et silencieuses



SCM 240 R

Système de coupe	Hélicoïdal
Largeur de coupe	40 cm
Réglage hauteur de coupe	2 leviers, 3 pos. 25-60 mm
Nombre de lames	5
Type d'éjection	éjection arrière
Poids net	10.5 kg
N° Art.	290401208/S15



bac de ramassage arrière 20 L
(vendu séparément)
N° Art. 290409218/S15
Prix de vente conseillé HT : 12.50 €
Prix de vente conseillé TTC : 15.00 €



COLLECTOR 39 E

COMBI 40 E

Moteur	1400 W - 230V - 50Hz	1600 W - 230V - 50Hz
Surface de tonte	500 m ²	600 m ²
Carter	Polypropylène	Polypropylène
Système de coupe	Ramassage, éjection arrière	Ramassage, éjection arrière, mulching
Largeur de coupe	37 cm	38 cm
Réglage hauteur de coupe	3 pos. 25-65 mm	Centralisé, 6 pos. 25-75 mm
Entraînement	Poussé	Poussé
Guidon	Ergonomique	Confort - Soft grip
Bac de ramassage	40 L - hybride	40 L - plastique
Roues	140/140	150/250
Poids	15 kg	13 kg
N° Art.	297370068/ST1	294380068/ST1



STIGA SAS

30 route de Saverne
BP 90006 Steinbourg
67790 SAVERNE CEDEX
France

www.stiga.com/fr

Rejoignez-nous sur
Facebook et Youtube

