

DÉBROUSSAILLEUSES

VUE D'ENSEMBLE

Apprivoisez la nature sauvage avec les débroussailleuses ECHO. Avec leur réducteur High Torque (selon les modèles), leur démarrage facile et leur moteur résistant, quand il s'agit de débroussailler elles vous facilitent la tâche.

Une conception ergonomique pour un plus grand confort et une diminution de la fatigue pour pouvoir travailler plus longtemps et plus efficacement.



FLITRE À AIR PROFESSIONNEL

Requiert moins d'entretien

Flitre à air principal en papier plissé pour un nettoyage plus facile qu'un filtre en feutre.

Le préfiltre en mousse empêche la poussière et les débris de pénétrer dans les plis.



TUBE DE TRANSMISSION 25 mm DE DIAMETRE

Performances durables

REDUCTEUR HIGH TORQUE

Résistant.
Meilleures performances.

MOTEUR 2 TEMPS DE 30,5 CM³ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Un excellent rapport poids/puissance permet une efficacité de travail accrue et fatigue réduite de l'opérateur.

RÉSERVOIR D'ESSENCE GRANDE CAPACITÉ

Temps de travail plus long

PROTECTEUR 510 mm



PLUS GRANDE
LARGEUR DE COUPE

(510 mm)

SRM-3020TES



DÉBROUSSAILLEUSES



SRM 222ES L



- Cylindrée : 21,2 cm³
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 4,7 kg
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèles : G138 réf. : X047000560



SRM 222ES U



- Cylindrée : 21,2 cm³
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 4,9 kg
- Livrée avec : Couteau 3 dents Ø 230 mm réf. : P021014310 et Tête nylon semi-automatique modèles : G138 réf. : X047000560



SRM 236 L



- Cylindrée : 21,2 cm³
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 5 kg
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : SF-400 réf. : C6000109



SRM 236 U



- Cylindrée : 21,2 cm³
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 5,7 kg
- Livrée avec : Couteau 3 dents Ø 230 mm réf. : P021014310 et Tête nylon semi-automatique modèles : SF-400 réf. : C6000109



SRM 236TES L



- Cylindrée : 21,2 cm³
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 5,1 kg
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : SF-400 réf. : C6000109



SRM 236TES U



- Cylindrée : 21,2 cm³
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 5,6 kg
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : SF-400 réf. : C6000109



SRM 265 L



- Cylindrée : **25,4 cm³**
- Puissance : **0,9 kW**
- Poids à sec : **5,3 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : **F4/10** réf. : **X047000260**



SRM 265 U



- Cylindrée : **25,4 cm³**
- Puissance : **0,9 kW**
- Poids à sec : **5,8 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : **F4/10** réf. : **X047000260**



SRM 2620TES L



- Cylindrée : **25,4 cm³**
- Puissance : **1,04 kW**
- Poids à sec : **5,8 kg**
- Livrée avec : Tête nylon **SF 400** réf. : **C6000109**



SRM 2620TES U



- Cylindrée : **25,4 cm³**
- Puissance : **1,04 kW**
- Poids à sec : **6 kg**
- Livrée avec : Tête nylon **SF 400** réf. : **C6000109**



SRM 300TES L



- Cylindrée : **28,1 cm³**
- Puissance : **0,93 kW**
- Poids à sec : **5,8 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : **Z5/10** réf. : **X047000332**



SRM 300TES U



- Cylindrée : **28,1 cm³**
- Puissance : **0,93 kW**
- Poids à sec : **5,9 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle : **Z5/10** réf. : **X047000332**



FAITES CONFIANCE À VOTRE INSTINCT.

Vous avez les compétences et la bonne approche pour accomplir votre tâche. Maintenant, tout ce qu'il vous faut, c'est le bon outil.

Un outil qui travaille avec vous. Un outil sur lequel vous pouvez compter et en lequel vous pouvez avoir confiance, quelles que soient les conditions.

Les débroussailleuses ECHO sont conçues selon les standards de qualité les plus élevés, vous donnant ainsi l'assurance dont vous avez besoin pour vous attaquer aux tâches les plus dures. Leur design ergonomique vous permet de travailler plus efficacement, ainsi les journées paraissent moins longues et les tâches difficiles plus faciles.

Au final, peu importe que vous fassiez des aménagements paysagers ou que vous débroussailliez, soyez certains d'avoir une machine ECHO à vos côtés.





SRM-3020TES L



- Cylindrée : **30,5 cm³**
- Puissance : **1,3 kW**
- Poids à sec : **6 kg**
- Livrée avec : Tête nylon **SF 400** réf. : **C6000109**



SRM-3020TES U



- Cylindrée : **30,5 cm³**
- Puissance : **1,3 kW**
- Poids à sec : **6,3 kg**
- Livrée avec : Tête nylon **SF 400**



SRM 3610T L



- Cylindrée : **36,3 cm³**
- Puissance : **1,43 kW**
- Poids à sec : **6,3 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique
modèle : **Z5/10** réf. : **X047000332**



SRM 3610T U



- Cylindrée : **36,3 cm³**
- Puissance : **1,43 kW**
- Poids à sec : **6,6 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique
modèle : **Z5/10** réf. : **X047000332**



SRM 420ESLW



- Cylindrée : **41,5 cm³**
- Puissance : **1,78 kW**
- Poids à sec : **8,2 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique modèle :
DS/5 réf. : **X047000221**



SRM 420ES



- Cylindrée : **41,5 cm³**
- Puissance : **1,78 kW**
- Poids à sec : **8,5 kg**
- Livrée avec : Couteau 3 dents \varnothing 255 mm réf. : **P021014320**
et Tête nylon semi-automatique
modèle : **DS/5** réf. : **X047000221** et Harnais **PRO**



Puissance de coupe élevée



Allumage électronique Digital CDI



Filtre à air professionnel



Super système anti-vibration



Brancard en U



Poignée circulaire



SRM 420TES



- Cylindrée : **41,5 cm³**
- Puissance : **1,78 kW**
- Poids à sec : **8,7 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique
modèle : **SF 450 ECHO** réf. : **C6000999** et **Harnais PRO**



SRM 520ES



- Cylindrée : **50,2 cm³**
- Puissance : **2,16 kW**
- Poids à sec : **9 kg**
- Livrée avec : Couteau 3 dents \varnothing 255 mm réf. : **P021014320**
et Tête nylon semi-automatique
modèle : **DS/5** réf. : **X047000221** et **Harnais ERGO PRO**



BCLS 520ES



- Cylindrée : **50,2 cm³**
- Puissance : **2,2 kW**
- Poids à sec : **9,4 kg**
- Livrée avec couteau 3 dent SN 300
- Machine représentée ci-contre avec le couteau broyeur optionnel
- Protecteur pour couteau broyeur fourni



COUPE-BORDURES



GT 222ES



- Cylindrée : **21,2 cm³**
- Puissance : **0,71 kW**
- Poids à sec : **4,3 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique
modèle : **G137** réf. : **X047000551**

DÉBROUSSAILLEUSES À DOS



RM 520ES



- Cylindrée : **50,2 cm³**
- Puissance : **2,16 kW**
- Poids à sec : **12 kg**
- Livrée avec : Tête nylon semi-automatique
modèle : **Z5/10** réf. : **X047000332**



Outils et accessoires de débroussailleuses

TAILLE-HAIES À LAMES ORIENTABLES	RÉFÉRENCE	SE MONTE SUR ** et POIDS
	HCAA 2400A *	SRM 2015 - SRM 2015 Si - SRM 2305 - SRM 2305 Si - SRM 2455 SRM 2455 Si - SRM 2306 - SRM 2306 ES - SRM 235 - SRM 235 ES SRM 236 - SRM 236 ES - SRM 236 TES - SRMF 250 Poids 2,1 kg
	HCAA 2404A *	SRM 240 ES - SRM 250 - SRM 250 Si - SRM 265 SRM 265 ES - SRM 265 TES - SRM 2620 TES Poids 2,1 kg

* « DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES »

** : si le modèle existe en version L (à poignée circulaire sur le tube) et en version U (à brancard à 2 poignées), l'accessoire se monte sur les 2 versions.
Par exemple, "se monte sur SRM 250" signifie "se monte sur SRM 250 L et sur SRM 250 U".

TÊTE DE COUPE À CISEAUX ROTATIFS

Il coupe l'herbe sur place, pas de projection.

Accessoire de débroussailleuses idéal pour travailler

dans des endroits à risque de dommages matériels ou de sécurité.


Réf. PRS 230M




PEUT SE MONTER SUR DIFFÉRENTES DEBROUSSAILLEUSES

Le PRS-230M ECHO s'adapte sur les débroussailleuses ayant un tube de transmission de 26 mm de diamètre. Grâce aux manchons et adaptateurs fournis, le PRS-230M peut aussi s'adapter sur des tubes de diamètre 24 mm, 25 mm, et 25,4 mm.

Manchons pour le tube de transmission



Tube de transmission



Adaptateurs

Diamètre de l'axe.	6mm	7mm	7mm	8mm	5.2mm
Nombre de dents sur l'axe	10	7	13	9	Carré
Forme					

	Référence	Diamètre (mm)	Nombre de dents (Supérieures/Inférieures)	Remarques
Lames fournies en standard	SK1815NWY	230	18/15	Utilisation dans des conditions standard
Lames en option	SK2824NWY	220	28/24	Utilisation sur pelouse ou herbes fines et souples
	SK2118VWY	280	21/18	Plus efficace lorsqu'utilisé pour travailler sur les bordures

Fil Nylon ECHO

Profil	Visuel	Référence	Emballage	Diamètre (mm)	Longueur (mètres)
Rond 		102142803	Coque 40"	2,00	12
		102142953		2,40	12
		310095064	Coque 1 livre	2,40	88
		310120062		3,00	56
		310140062		3,50	41
		313120052	Bobine 3 livres	3,00	169
313140052		3,50		124	
Carré 		102152953	Coque 40"	2,40	12
		102152106		2,70	10
		102151220		3,00	10
		306106050	Coque 1/2 livre	2,70	35
		311095064	Coque 1 livre	2,40	88
		311106061		2,70	70
		311120062		3,00	56
		311130065		3,30	46
		314120052	Bobine 3 livres	3,00	169
		314130055		3,30	139
Silencieux hélicoïdal 		320095061	Coque 40"	2,41	12
		320105061		2,67	10
		322095063	Coque 1 livre	2,41	70
		322105063		2,67	56
		323105053	Bobine 3 livres	2,67	168
Black Diamond 		340095004	Coque 40"	2,41	12
		340105004		2,67	10
		340120070	Coque 1/2 livre	3,00	31
		340130070		3,30	26
		340095071	Coque 1 livre	2,41	77
		340105071		2,67	66
		340120071		3,00	63
		340130071		3,30	53
		340095073	Bobine 3 livres	2,41	270
		340105073		2,67	216
340120073		3,00		208	
340130073		3,30		168	

Têtes à fil nylon



COUPERBE MANUEL 2 FILS
MODÈLE SRAH-205
 Ø 2,4 mm – N° 69620006835 – Ø 350

Avec adaptateur 10x125. femelle gauche.
 Toutes machines. Sauf BCLS



COUPERBE MANUEL 2 FILS
 Ø 2,4 mm – N° 69620022830
ECROU ALU

Avec adaptateur 10x125. femelle gauche.
 Toutes machines + adaptateur. Sauf BCLS



TÊTE SEMI-AUTOMATIQUE 2 FILS
 Ø 2,4 mm – Modèle F-4/8R
 N° X047000242

Avec adaptateur 8X125. femelle droite
 Pour GT-2150



TÊTE À 3 COUTEAUX
MOBILES PLASTIQUES
 N° 79730022830 – Ø 320 mm

Toutes machines jusqu'à 30 cm³.



TÊTE À FIL NYLON
 N° X047000551

Tête semi-automatique pour GT 222ES



TÊTE SEMI-AUTOMATIQUE 2 FILS
 Ø 2,4 mm – Modèle F-4/10
 N° X047000260

Avec adaptateur 10x125
 femelle gauche.
 Toutes machines. Sauf BCLS



TÊTE SEMI-AUTOMATIQUE 2 FILS
 Ø 2,4 mm – Modèle Z-5/10
 N° X047000332

Avec adaptateur 10x125
 femelle gauche.
 Toutes machines. Sauf BCLS



TÊTE AUTOMATIQUE 2 FILS
 Ø 2,4 mm – N° 69620088830 – Ø 350

Avec clé de démontage.
 Avec adaptateur 10x125
 femelle gauche.



TÊTE 4 FILS MANUELLE
 Ø 2,4 mm – N° 69640005110

Avec adaptateur 10x125
 femelle gauche.
 Toutes machines. partir de 35 cm³



TÊTE 2 FILS Ø 4 mm
SEMI-AUTOMATIQUE
 N° 69620099830

Avec adaptateur 12x175 femelle gauche.
 Livrée avec clé de démontage
 Toutes machines + adaptateur
 A partir de 38 cm³



TÊTE 2 FILS SEMI-
AUTOMATIQUE
 Modèle B6M10L - N°X0470001121

Avec adaptateur 10x125
 femelle gauche. Fil carré de Ø 3mm
 (en rechange : réf. du fil : P022035370)
 Pour SRM 420ES et SRM 420TES



TÊTE 2 FILS SEMI-
AUTOMATIQUE
 Modèle B6M12L - N°X047000460

Avec adaptateur 12x175
 femelle gauche. Fil à niveau sonore réduit
 de Ø 3mm. Pour BCLS 510ES et BCLS 580



TETE SEMI-AUTOMATIQUE
2 FILS
 Modèle RL35 - N°C6000181

de Ø 23 mm



TETE SEMI-AUTOMATIQUE
2 FILS
 Modèle SF400 - N°C6000109

de Ø 2,4 mm



TETE SEMI-AUTOMATIQUE
2 FILS
 Modèle DS5/5 - N°X047000222

de Ø 3 mm