


# TAILLE-HAIES

## VUE D'ENSEMBLE

Les taille-haies ECHO sont conçus pour être solides et bien équilibrés. Les caractéristiques incluent des carters poids plumes, des lames longue durée et pour la plupart des moteurs montés sur système antivibratoire. Le profil ergonomique de nos taille-haies fait d'eux des produits faciles d'utilisation permettant de travailler plus longtemps pour un meilleur rendement.



**HC-2320 HC-2020R**



# TAILLE-HAIES DOUBLE LAME



NOUVEAUTÉ

## HC-2020



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,6 kW
- Poids à sec : 4,5 kg
- Longueur de coupe : 534 mm



NOUVEAUTÉ

## HC-2320



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,6 kW
- Poids à sec : 4,6 kg
- Longueur de coupe : 639 mm



NOUVEAUTÉ

## HC-2020R



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,6 kW
- Poids à sec : 4,6 kg
- Longueur de coupe : 534 mm



## HCR-165ES



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,58 kW
- Poids à sec : 5,1 kg
- Longueur de coupe : 639 mm



## HCR-185ES



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,58 kW
- Poids à sec : 5,3 kg
- Longueur de coupe : 744 mm



## HC-2810ESR



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,57 kW
- Poids à sec : 5,2 kg
- Longueur de coupe : 624 mm



# TAILLE-HAIES SIMPLE LAME



## HCS 2810ES



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,6 kW
- Poids à sec : 4,7 kg
- Longueur de coupe : 589 mm



## HCS 3210ES



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,6 kW
- Poids à sec : 4,8 kg
- Longueur de coupe : 729 mm



## HCS 3810ES



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,6 kW
- Poids à sec : 4,9 kg
- Longueur de coupe : 834 mm

## ACCESSOIRES EMBOÛT PROTECTEUR



### P021049510

s'adapte sur HC-1501, HCR-1501, HC-156



### P021049520

s'adapte sur HCR-165ES, HCR-185ES

# TAILLE-HAIES **SUR PERCHE** À DISPOSITIF DE COUPE ORIENTABLE



**TUBE COURT**  
**HCAS 236ESLW**



- Cylindrée : **21,2 cm<sup>3</sup>**
- Puissance : **0,71 kW**
- Poids à sec : **5,9 kg**
- Longueur de coupe : **519 mm**
- Longueur totale : **1749 mm**



**TUBE COURT**  
**HCAS 2620ESHD**



- Cylindrée : **25,4 cm<sup>3</sup>**
- Puissance : **1 kW**
- Poids à sec : **6,2 kg**
- Longueur de coupe : **536 mm**
- Longueur totale : **1784 mm**
- Vitesse de coupe élevée : **5000 coups/min**





### TUBE LONG HCA 236ESLW



- Cylindrée : 21,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,71 kW
- Poids à sec : 6,2 kg
- Longueur de coupe : 519 mm
- Longueur totale : 2407 mm



### TUBE LONG HCA 265ESLW



- Cylindrée : 25,4 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,89 kW
- Poids à sec : 6,5 kg
- Longueur de coupe : 519 mm
- Longueur totale : 2418 mm

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES




### TUBE LONG HCA 2620ESHD



- Cylindrée : 25,4 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 1 kW
- Poids à sec : 6,5 kg
- Longueur de coupe : 536 mm
- Longueur totale : 2440 mm
- Vitesse de coupe élevée : 5000 coups/min



Bras repliable en position de stockage  
(sauf HCAS 236ESLW et HCAS 2620ESHD).



Très pratique, réglable selon 10  
positions différentes.  
Le réglage d'angle se fait de 15°  
en 15°.